

ESPERA




ESPERA NOVA ES-M

Het manuele weeg-uitprijssysteem - Digitaal, flexibel en intuïtief.

VOOR WIE NIET WIL WACHTEN OP DE TOEKOMST – ONTDEK DE NIEUWE GENERATIE IN MANUEEL WEGEN EN UITPRIJZEN ESPERA **NOVA**

ES-M

Het nieuwe ES-M etiketteersysteem zet een volledig nieuwe standaard op het gebied van flexibiliteit, stabiliteit en servicevriendelijkheid en kan worden gebruikt als een stand-alone printer, totaalprinter of voor gewichtsgerelateerde etikettering van goederen. In combinatie met de slimme, digitale functies van de Think4Industry software is de bediening van de machine eenvoudiger en intuïtiever dan ooit tevoren.




Individuele aanpassing en uitbalanceren van drukkracht voor een perfecte labelafdruk.

Gewichtsbereiken beschikbaar tot:
3 kg / 6 kg / 7,5 kg / 12 kg / 15 kg / 30 kg / 60 kg.



Unieke fotocel voor automatische herkenning van verschillende labelformaten en labelgeometrieën.



Het ES-M handmatige weeg- en etiketteersysteem overtuigt met een unieke krachtige afdruktechnologie tot 300 mm/sec.

De motoraangedreven technologie, om het dragerpapier te ontgrendelen, verzekert een maximale betrouwbaarheid en precisie voor het etiketteerproces.

Het aparte 15,6" display zorgt voor maximale ergonomie voor de gebruiker.

Stabiele en hygiënische roestvrijstalen machinebehuizing inclusief alle binnen gepositioneerde kabelaan sluitingen.



ESPERA

SMART TECHNOLOGY INCLUSIEF

Wij passen onze machines aan uw productie-eisen aan en niet andersom!

Think4Industry

De slimme machinesoftware voor een eenvoudige en intuïtieve machinebediening.

SmartHead

Houd een realtime overzicht van de kwaliteit van de thermolijst en de resterende looptijd door de unieke *SmartHead* te gebruiken als hulpmiddel om uw kwaliteitscontrole te verbeteren.




ES-M 2000

Optioneel ook verkrijgbaar als instapversie met kunststof behuizing.




ES-M 1000



Terminal	15,6" volledig glazen aanraakscherm
Machineprogrammatuur	Think4Industry
Weegtechnologie	6 kg, 12 kg / 2 g, 5 g
	3 kg, 6 kg, 7,5 kg / 1 g, 2 g, 5 g
	15 kg, 30 kg / 5 g, 10 g
	30 kg, 60 kg / 10 g, 20 g
Capaciteit	Tot 40 verpakkingen/min.
Buitendiameter etiketrol	210 mm
Kerndiameter etiketrol	76 mm
Afdrukresolutie	300 dpi
Printsnelheid	300 mm/sec.
Printbreedte	104 mm
Etiketformaat - maximaal (L x B, mm)	190 x 110
Etiketformaat - minimaal (L x B, mm)	36 x 36
Printtechnologie	Thermo direct, thermotransfer (beschikbaar met ultrasone lichtbarrière)
Parallele printeraansluiting	Tot 4 printers
USB	Ja
Opslagmedium	SSD
Bedrijfstemperatuur	-10°C – +40°C
Voeding	180V – 255V, 50/60Hz
Waterbescherming weegschaal, terminal, printer	IPX5

ES-M 2000



Terminal	15,6" volledig glazen touch-terminal
Machineprogrammatuur	Think4Industry
Weegtechnologie	6 kg, 12 kg / 2 g, 5 g
	3 kg, 6 kg, 7,5 kg / 1 g, 2 g, 5 g
	15 kg, 30 kg / 5 g, 10 g
	30 kg, 60 kg / 10 g, 20 g
Capaciteit	Tot 40 verpakkingen/min.
Buitendiameter etiketrol	203 mm
Kerndiameter etiketrol	76 mm
Afdrukresolutie	300 dpi
Printsnelheid	250 mm/sec.
Printbreedte	104 mm
Etiketformaat - maximaal (L x B, mm)	190 x 2159
Etiketformaat - minimaal (L x B, mm)	36 x 36
Printtechnologie	Thermo direct, thermotransfer, Linerless (geen ultrasone lichtbarrière)
Parallele printeraansluiting	Tot 2 printers
USB	Ja
Opslagmedium	SSD
Bedrijfstemperatuur	+5°C – +40°C
Voeding	180V – 255V, 50/60Hz
Waterbescherming weegschaal, terminal	IPX5
Waterbescherming printer	IP20

ONE STEP AHEAD.

Espera-Belgium B.V.B.A.

Pleinstraat 33
3220 Holsbeek
België

Telefoon: + 32 164 492 - 01
Fax: + 32 164 492 - 05
E-Mail: info@espera.be

www.espera.com