

ESPERA



# ESPERA NOVA ES-C

Kontrollwaagen für die Food-Industrie - Präzise, hygienisch, Leistungsstark.

# KONTROLLVERWIEGUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU MIT MAXIMALER PRÄZISION.

## ESPERA **NOVA** ES-C

### ES-C

Die vollautomatische Kontrollwaage ES-C ist auf die Anforderungen in der Fresh-Food Industrie ausgelegt und überzeugt durch ein hygienisches Design (IPX5), maximale Servicefreundlichkeit sowie eine einfache Bedienung dank der einzigartigen Think4Industry Bediensoftware.

Performance bis zu 120 Packungen pro Minute.


Einfache Maschinenbedienung über Think4Industry Software. Statistische Kontrollwaagen-Protokollfunktion inklusive.

Hygienisches IPX5 Edelstahl-Design.

Produktsortierung untergewichtiger/ übergewichtiger Produkte in abschließbare Auffangbox. Inklusive Füllstand-Kontrollsensor.

Servicebereich einfach und ergonomisch zugänglich.

Aussortierung wahlweise über Luftdruckdüse oder T-Pusher.



Modular aufgebaut, ist die vollautomatische Kontrollwaage ES-C erhältlich in den Gewichtsbereichen bis 1,5 kg sowie bis 3 kg. Die Aussortierung der Produkte erfolgt wahlweise über Luftdruck (Produkte bis 300 g) oder über einen klassischen T-Pusher (Produkte bis 3 kg). Ganz auf die Produktion angepasst ist die Kontrollwaage ES-C sowohl als links-rechts als auch als rechts-links Variante erhältlich.

Eine Anbindung an Metalldetektoren ist jederzeit möglich.



## SMARTE TECHNOLOGIE INKLUSIVE

Wir passen uns den Produktionsbedürfnissen an und nicht umgekehrt!

### Think4Industry – CREATOR

Die smarte Maschinentechologie für eine einfache und intuitive Maschinenbedienung.

### Think4Industry – CONNECT


Unkomplizierte Anbindung an ERP- und MES-Systeme über OPC UA. Statistische Erfassung aller für die Kontrollverriegelung relevanter Prozessdaten. Verfügbar in unterschiedlichen Datenformaten zum einfachen Download.

### Think4Industry – CARE



Die ultimative Plattform zur Echtzeit-Kontrolle vom Maschinenparameter. Überwachen Sie Ihre Anlage in Echtzeit.



ES-C mit T-Pusher



<b>Terminal</b>	15,6" Vollglas Farb-Touchscreen
<b>Benutzerinterface</b>	Think4Industry
<b>Waagenmodule (optional mit Windschutz)</b>	1,5 kg / 0,5 g 3 kg / 1 g
<b>Leistung</b>	Bis zu 120 Packungen/min.
<b>Bandgeschwindigkeit</b>	1100 mm/sek.
<b>Laufrichtung</b>	L-R / R-L
<b>Bandlängen</b>	430 mm (Aussortierband Luftdruck 650 mm)
<b>Packungsabmessungen</b>	Max. 430 x 380 mm, Min. 65 x 40 mm
<b>Sortiertechnologie</b>	T-Pusher (bis 3 kg), Luftdruck (bis 300 g)
<b>Sortiereinheit</b>	Edelstahl mit abschließbarer Kunststoff-Box
<b>Sortierkontrolle</b>	Füllstand, Aussortierkontrolle
<b>Temperaturbereich</b>	0°C bis +40°C
<b>Schutzart</b>	IPX5
<b>Netzspannung</b>	180V bis 255V, 50/60Hz



## ONE STEP AHEAD.

### ESPERA-WERKE GMBH

Moltkestraße 17 - 33  
47058 Duisburg  
Deutschland

Telefon: +49 203 30 54 - 0  
Fax: +49 203 30 54 - 275  
E-Mail: [info@espera.com](mailto:info@espera.com)

[www.espera.com](http://www.espera.com)