

ESPERA



# NOVA ESPERA<sup>ES-M</sup>

Sistema de Pesaje y Etiquetado Manual - digital, flexible e intuitivo.

# PARA AQUELLOS QUE NO QUIEREN ESPERAR EL FUTURO- DESCUBRA LA NUEVA GENERACIÓN DE PESAJE Y ETIQUETADO MANUAL **NOVA** ESPERA

## ES-M

El nuevo sistema de etiquetado ES-M establece estándares completamente nuevos en términos de flexibilidad, estabilidad, y facilidad de mantenimiento. Puede utilizarse como impresora autónoma, impresora de totales o para el etiquetado de productos con un peso variable. Combinado con funciones digitales inteligentes, el software de la máquina Think4Industry, es más fácil e intuitivo que nunca.




Ajuste de la fuerza y equilibrado para una impresión de etiquetas perfecta.

Balanzas disponibles en los rangos de peso:  
3 kg / 6 kg / 7,5 kg / 12 kg / 15 kg / 30 kg / 60 kg.



Exclusiva fotocélula de barrera para reconocimiento de los diferentes tamaños y geometrías de las etiquetas.



Destaca por sus altas prestaciones en tecnología de impresión hasta 300mm/s.

La tecnología motorizada de desbobinado del papel soporte garantiza la máxima fiabilidad y precisión en el proceso de etiquetado.

Pantalla de 15.6" independiente que garantiza la máxima comodidad al usuario.

La carcasa de la máquina en acero inoxidable da una mayor higiene recubriendo todos los componentes internos.



# ESPERA

## TECNOLOGÍA INTELIGENTE INCLUSIVA


¡Adaptamos nuestras máquinas a sus necesidades de producción y no al revés!

### Think4Industry

Software inteligente de la máquina para un manejo fácil e intuitivo.

### SmartHead

Mantenga una visión general de la calidad de impresión actual, así como del tiempo de trabajo y del tiempo restante, optimizando la calidad de impresión de forma automática con la función de asistencia integrada.




### ES-M 2000

Opcionalmente disponible en versión económica con carcasa de plástico.




## ES-M 1000



<b>Pantalla</b>	15,6" Efecto swipe
<b>Software de la máquina</b>	Think4Industry
<b>Rangos de peso / (e)</b>	6 kg, 12 kg / 2 g, 5 g 3 kg, 6 kg, 7,5 kg / 1 g, 2 g, 5 g 15 kg, 30 kg / 5 g, 10 g 30 kg, 60 kg / 10 g, 20 g
<b>Rendimiento</b>	Hasta 40 P/min.
<b>Diámetro exterior del rollo de etiqueta</b>	210 mm
<b>Diámetro del núcleo del rollo de etiquetas</b>	76 mm
<b>Resolución de la impresión</b>	300 dpi
<b>Velocidad de impresión</b>	300 mm/s
<b>Ancho de la impresión</b>	104 mm
<b>Medida de etiqueta – máximo (en mm, L'An)</b>	190 x 110
<b>Medida de etiqueta – mínimo (en mm, L'An)</b>	36 x 36
<b>Tecnología de impresión</b>	Térmica directa, Termo Transferencia (Sensor de ultrasonido disponible)
<b>Modo multi impresora</b>	Maximum 4 sistemas
<b>USB</b>	Sí
<b>Tecnología de almacenamiento</b>	SSD
<b>Rango de temperatura</b>	-10°C – +40°C
<b>Fuente de alimentación</b>	180V – 255V, 50/60Hz
<b>IP-Clase de protección</b>	IPX5

## ES-M 2000



<b>Pantalla</b>	15,6" Efecto swipe
<b>Software de la máquina</b>	Think4Industry
<b>Rangos de peso / (e)</b>	6 kg, 12 kg / 2 g, 5 g 3 kg, 6 kg, 7,5 kg / 1 g, 2 g, 5 g 15 kg, 30 kg / 5 g, 10 g 30 kg, 60 kg / 10 g, 20 g
<b>Rendimiento</b>	Hasta 40 P/min.
<b>Diámetro exterior del rollo de etiqueta</b>	203 mm
<b>Diámetro del núcleo del rollo de etiquetas</b>	76 mm
<b>Resolución de la impresión</b>	300 dpi
<b>Velocidad de impresión</b>	250 mm/s
<b>Ancho de la impresión</b>	104 mm
<b>Medida de etiqueta – máximo (en mm, L'An)</b>	190 x 2159
<b>Medida de etiqueta – mínimo (en mm, L'An)</b>	36 x 36
<b>Tecnología de impresión</b>	Térmica directa, Termo Transferencia, Linerless (Sin sensor de ultrasonido)
<b>Modo multi impresora</b>	Maximum 2 sistemas
<b>USB</b>	Sí
<b>Tecnología de almacenamiento</b>	SSD
<b>Rango de temperatura</b>	+5°C – +40°C
<b>Fuente de alimentación</b>	180V – 255V, 50/60Hz
<b>IP-Clase de protección</b>	IP20

## ONE STEP AHEAD.

### ESPERA IBERICA S.A.

C/Fresadora, 2  
Pol. Ind. Santa Ana  
28522 Rivas Vaciamadrid  
España

Teléfono: +34 91 6666 778  
E-Mail: info@esperaiberica.es

[www.espera.com](http://www.espera.com)