

ESPERA

NOUVEAU !

Pesage et étiquetage
de produits lourds




ESPERA NOVA ES-H

La balance industrielle pour produits lourds – robuste, puissante, facile à utiliser.

CONÇU POUR DES PERFORMANCES FIABLES AVEC DES PRODUITS LOURDS

Les cartons, caisses, unités d'emballage industrielles, grandes pièces de viande ou blocs de fromage lourds imposent des exigences particulières à l'étiquetage poids-prix. Les étiqueteuses poids-prix ESPERA ES-H, conçues pour les produits lourds, ont été développées spécialement pour ces applications exigeantes et se distinguent par leur stabilité exceptionnelle, leur précision, leur durabilité et leur conception complète en acier inoxydable lavable.



Même avec des produits lourds, le système assure un transport fluide des produits, simplifie la manipulation et garantit une mesure fiable du poids.

APPLICATEUR RÉGLABLE, FLEXIBILITÉ MAXIMALE

Selon les exigences, l'étiquetage peut être effectué par le haut, par le côté ou par l'avant / l'arrière. Cela permet un marquage précis d'une grande variété de produits et d'emballages avec un seul système d'application.




Le réglage de l'applicateur s'effectue manuellement.

Un étiquetage parfait, même si la surface ne l'est pas.

L'étiqueteuse ES-H permet un étiquetage précis et fiable, même sur des produits irréguliers, bombés ou de forme naturelle, garantissant ainsi un marquage optimal des produits dans toutes les applications.


Vue frontale de l'ES-H




Caractéristiques techniques

Terminal	Écran tactile 15,6" Sur pied / intégré
Performance balance 25 kg balance 50 kg	40 colis/min. 35 colis/min.
Module de pesage	15 kg, 25 kg / 5 g, 10 g ; 25 kg, 50 kg / 10 g, 20 g
Vitesse d'impression	250 mm/sec.
Résolution d'impression	300 dpi
Technologie d'impression	Thermo direct, Thermo transfer
Diamètre extérieur du rouleau d'étiquettes	300 mm
Diamètre intérieur du mandrin du rouleau d'étiquettes	76 mm
Étiquette maximale (L x l)	150 x 110 mm
Étiquette minimale (L x l)	37 x 37 mm
Largeur maximale du colis avec balance 25 kg	40 – 400 mm
Largeur maximale du colis avec balance 50 kg	40 – 500 mm
Longueur maximale du colis sans extension de bande de pesage	200 – 600 mm
Longueur maximale du colis avec extension de bande de pesage de 50 mm	300 – 700 mm
Longueur maximale du colis avec extension de bande de pesage de 100 mm	400 – 800 mm
Enroulement des étiquettes	Intérieur
Hauteur maximale du colis	400 mm
Plage de température	0 °C – +40 °C
Humidité	20 % – 85 %
Indice de protection	IPX5
Alimentation électrique	110 V – 240 V, 50/60 Hz
Technologie d'application des étiquettes	Applicateur à contact

ES-H Terminal



Vue latérale de l'ES-H



ONE STEP AHEAD.

ESPERA S.a.r.l.

12 rue des Gardes
ZAC des Petits Ruisseaux
91370 Verrières le Buisson

Téléphone : + 33 1 64 53 27 20

Fax : + 33 1 64 53 27 18

E-Mail : espera-france@espera.fr

www.espera.com