

NUOVO!

Soluzioni di pesatura ed
etichettatura manuale –
Digitali e compatte



ESPERA **NOVA** ES-M

Il sistema intelligente di peso-prezzatura manuale – digitale, flessibile e intuitivo.

PER COLORO CHE NON VOGLIONO ASPETTARE IL FUTURO – SCOPRITE LA NUOVA GENERAZIONE DELLA TECNOLOGIA DI PESATURA ED ETICHETTATURA ESPERA **NOVA**

ES-M

Il nuovo sistema di etichettatura ES-M stabilisce standard completamente nuovi in termini di flessibilità, stabilità e facilità d'uso e può essere utilizzato come stampante indipendente, stampante di totale o per l'etichettatura e peso/prezzatura dei prodotti. In combinazione con le funzioni digitali intelligenti del software Think4Industry, il funzionamento della macchina è più facile e intuitivo che mai.



Regolazione e bilanciamento individuale dell'intensità per una stampa perfetta delle etichette.

Bilance disponibili nelle classi di peso:
7.5 kg / 12 kg / 30 kg / 60 kg.



Il sistema di etichettatura manuale ES-M è disponibile anche in versione ad alta velocità, con una capacità di stampa di 300 mm/sec. ed è più potente di qualsiasi altro sistema della sua categoria. Lo svolgimento motorizzato del rotolo di etichette assicura la massima affidabilità e precisione.

Il facile accesso all'elettronica ed una disposizione ergonomica dei componenti, rende semplice e veloce l'assistenza tecnica.



Think4Industry, il software per un utilizzo facile e intuitivo della macchina.

Corpo macchina stabile e igienico in acciaio inossidabile, che protegge tutti i componenti interni.



Fotosensore a barriera, unico nel suo genere, per il riconoscimento automatico di etichette di diverse forme e dimensioni.

Testina termica intelligente, per un controllo completamente automatico della qualità di stampa.

TECNOLOGIA SMART

Adattiamo le nostre macchine alle vostre esigenze di produzione e non viceversa!

Think4Industry

Il software intelligente per un utilizzo facile e intuitivo della macchina.

ModularDisplay

Il cliente può scegliere tra un display integrato nella stampante o un display removibile. La stampante è disponibile anche senza display, ad esempio come stampante totale.

SmartHead


Mantiene una panoramica dell'attuale qualità di stampa e del tempo di vita residuo della testina termica, ottimizza la qualità di stampa in modo completamente automatico con la funzione di assistenza integrata.




Protect+

Struttura igienica in acciaio inox che racchiude al suo interno tutti i componenti rilevanti per un elevato livello di protezione anticorrosione.

ES-M con schermo



ES-M senza schermo



Terminale	Swipe-Monitor 10,1"
Software macchina	Think4Industry
Range di pesatura / (e)	6kg, 12kg / 2g, 5g 3kg, 6kg, 7,5kg / 1g, 2g, 5g 15kg, 30kg / 5g, 10g 30kg, 60kg / 10g, 10g
Capacità produttiva	Fino a 40 Pz./min.
Diametro esterno del rotolo di etichette	210 mm
Diametro dell'anima del rotolo di etichette	30 mm, 72 mm
Risoluzione di stampa	300 dpi
Velocità di stampa (mm/sec.)	300
Larghezza di stampa (mm)	104
Dimensione massima dell'etichetta (in mm, LxH)	990 x 110
Dimensione minima dell'etichetta (in mm, LxH)	36 x 36
TTF	Opzionale
USB	Si
Memoria interna	SSD
Intervallo di temperatura	-10°C – +40°C
Alimentazione	180V – 255V, 50/60Hz
Bilance – classe di protezione IP	IPX5
Stampanti – classe di protezione IP	IP33

ONE STEP AHEAD.

ESPERA ITALIA SRL

p.zza Alpini d'Italia, 8C
43015 Noceto (PR)
Italia

Telefono: +39 0521 618673
Fax: +39 0521 615444
E-Mail: info@espera-italia.it

www.espera-italia.it