

ESPERA

NIEUW!

Wegen & etiketteren
van zware producten




ESPERA NOVA ES-H

De industriële weegschaal voor zware producten – robuust, krachtig, eenvoudig te bedienen.

ONTWORPEN VOOR BETROUWBARE PRESTATIES MET ZWARE PRODUCTEN

Kartonnen dozen, kratten, industriële verpakkingseenheden, grote stukken vlees of zware kaasblokken stellen bijzondere eisen aan wegen-prijs-etikettering. De ESPERA ES-H wegen-prijs-etiketteerders, ontworpen voor zware producten, zijn speciaal ontwikkeld voor deze veeleisende toepassingen en overtuigen door hun uitzonderlijke stabiliteit, precisie, duurzaamheid en volledig roestvrijstalen ontwerp dat geschikt is voor wash-down.



Ook bij zware producten zorgt het systeem voor een rustig producttransport, vereenvoudigt het de bediening en garandeert het een betrouwbare gewichtsmeting.

VERSTELBARE APPLICATOR, MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Afhankelijk van de vereisten kan etikettering van bovenaf, vanaf de zijkant of vanaf de voor- of achterkant worden uitgevoerd. Dit maakt nauwkeurige markering van uiteenlopende producten en verpakkingen mogelijk met één enkel applicatorsysteem.




De applicator wordt handmatig versteld.

Perfekte etikettering – ook al is het oppervlak dat niet.

De weeg- en uitprijsmachine ES-H maakt een nauwkeurige en betrouwbare etikettering mogelijk, zelfs op oneffen of natuurlijk gevormde producten, en zorgt zo voor een optimale productmarkering bij elke toepassing.


ES-H vooraanzicht




Technische gegevens

Terminal	15,6" touchscreen Voetstuk/gemonteerd
Prestaties 25 kg weegschaal 50 kg weegschaal	40 verpakkingen/min. 35 verpakkingen/min.
Weegmodule	15 kg, 25 kg / 5 g, 10 g; 25 kg, 50 kg / 10 g, 20 g
Printsnelheid	250 mm/sec.
Printresolutie	300 dpi
Printtechnologie	Thermo direct, thermo transfer
Buitendiameter etikettenrol	300 mm
Binnendiameter kern etikettenrol	76 mm
Etiket maximaal (L x B)	150 x 110 mm
Etiket minimaal (L x B)	37 x 37 mm
Max. verpakkingsbreedte 25 kg weegschaal	40 – 400 mm
Max. verpakkingsbreedte 50 kg weegschaal (Transportbanden staan hoger)	40 – 500 mm
Max. verpakkingslengte zonder verlenging van de weegband	200 – 600 mm
Max. verpakkingslengte met 50 mm verlenging van de weegband	300 – 700 mm
Max. verpakkingslengte met 100 mm verlenging van de weegband	400 – 800 mm
Etikettenwikkeling	Binnen
Max. verpakkingshoogte	400 mm
Temperatuurbereik	0 °C – +40 °C
Luchtvochtigheid	20 % – 85 %
Beschermingsklasse	IPX5
Voeding	110 V – 240 V, 50/60 Hz
Etiketsteertechnologie	Contactapplicator

ES-H Terminal



ES-H zijaanzicht



ONE STEP AHEAD.

Espera-Nederland

Esp 409
5633 AJ Eindhoven
Nederland

Telefoon: + 31 40 253 06 65
E-Mail: espera@espera.nl

www.espera.nl